TERRUS



CARRERA
Yes we can

CARRERA AUTO INTERNATIONAL CO., LTD. Phone: +886-(0)27702 0589
4F, NO. 101, SEC. 3, NANJING E. RD., ZHONGSHAN DIST., TAIPEI CITY 10487, TAIWAN R.O.C.

Flyer 21,5x28 TERRUS FTE copia.jpg

TERRUS



LONG HAUL — TD01

TRACTION

MEDIDA	NUMERO DE TELAS	INDICE DE CARGA	CÓDIGO DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PATRÓN	LLANTA ESTÁNDARD	CARGA MAXIMA (KG)		PRESIÓN (mm)	NUEVO NEUMÁTICO INFLADO DIMENSIÓN (mm)	
						INDIVIDUAL	DUAL		DIAMETRO TOTAL	ANCHO DE SECCIÓN
11R22.5	16	148/145	L	20.5	8.25	6940	3150	850	1060	277
295/75R22.5	14	144/141	L	20.5	8.25	6175	2800	760	1026	284
11R24.5	16	149/146	L	20.5	8.25	7160	3250	830	1114	276



OFF THE ROAD — TF01

MIXED / TRACTION

MEDIDA	NUMERO DE TELAS	INDICE DE CARGA	CÓDIGO DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PATRÓN	LLANTA ESTÁNDARD	CARGA MAXIMA (KG)		PRESIÓN (mm)	NUEVO NEUMÁTICO INFLADO DIMENSIÓN (mm)	
						INDIVIDUAL	DUAL		DIAMETRO TOTAL	ANCHO DE SECCIÓN
295/80R22.5	18	152/149	J	19.6	9.00	7830	3550	900	1052	301
11R22.5	16	148/145	J	23	8.25	6940	3150	850	1063	276
12.00R20	20	152/149	J	23.5	8.50	8820	4000	900	1139	306



MIXED SERVICE — TM101

MIXED

MEDIDA	NUMERO DE TELAS	INDICE DE CARGA	CÓDIGO DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PATRÓN	LLANTA ESTÁNDARD	CARGA MAXIMA (KG)		PRESIÓN (mm)	NUEVO NEUMÁTICO INFLADO DIMENSIÓN (mm)	
						INDIVIDUAL	DUAL		DIAMETRO TOTAL	ANCHO DE SECCIÓN
11R22.5	16	148/145	M	16.5	8.25	6940	3150	850	1050	275



REGIONAL / LONG HAUL — TRS01

DIRECTION / TRACTION

MEDIDA	NUMERO DE TELAS	INDICE DE CARGA	CÓDIGO DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PATRÓN	LLANTA ESTÁNDARD	CARGA MAXIMA (KG)		PRESIÓN (mm)	NUEVO NEUMÁTICO INFLADO DIMENSIÓN (mm)	
						INDIVIDUAL	DUAL		DIAMETRO TOTAL	ANCHO DE SECCIÓN
295/80R22.5	18	152/149	M	15	9.00	7830	3550	900	1040	303
11R24.5	16	149/146	L	14.5	8.25	7160	3250	830	1100	274
11R22.5	16	148/145	L	14.5	8.25	6940	3150	850	1048	276
295/75R22.5	14	144/141	L	14.2	8.25	6175	2800	760	1016	284
215/75R17.5	18	135/133	J	11.4	6.00	3860	1750	850	764	206

Flyer 21,5x28 TERRUS VTA.jpg

TERRUS

CUANDO UN HOMBRE SABE
PARA DÓNDE VA,
EL MUNDO ENTERO SE APARTA
PARA DARLE PASO





Llanta de uso mixto diseñada para carreteras abrasivas , cuenta con un dibujo profundo que ofrese un buen rendimiento como neumatico motriz y para camión de remolque.

- ***Ahorro de Combustible***
- ***Mayor Duración***
- ***Excelente Desempeño***

ADC57+



SIZE	PR	L.I./S.R.	RIM	OD	SW	TD	MAX LOAD (SINGLE)		A.P	
			INCH	MM	MM	MM	LBS	KG	KPA	PSI
11R22.5	18	149/146M	8.25	1058	268	22	7165	3250	930	135
295/80R22.5	18	152/149L	9.00	1049	292	22	7826	3550	900	131